


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 426-6004/2010/Mil/750230104/Z11

Košice 26.03.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 2, 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009, č. 5340-21044/2009/Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009, č. 7244-24198/2009/Mil/750230104/Z9 zo dňa 20.07.2009, č. 7244-24198/2009/Mil/750230104/Z5 zo dňa 07.08.2009 a č. 757-3178/2010/Mil/750230104/Z10 zo dňa 10.02.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **Ekologické služby, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 205 443**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou**“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „**Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou**“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V prvej vete integrovaného povolenia na str. 1 sa odsek za dvojbodkou nahrádza nasledovným znením:

Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce

nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 1957/1, 1957/2 a 1958 v k. ú. Strážske,

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **Ekologické služby, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 205 443**

2) Časť „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ nahrádza nasledovným znením:

I. Údaje o prevádzke

Prevádzka pozostáva zo štyroch samostatných technologických častí:

- Skládka odpadov na nebezpečný odpad (ďalej len „skládka NO“)
- Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „skládka NNO“)
- Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou (ďalej len „zariadenie na biodegradáciu odpadov“)
- Zariadenie na zber odpadov

I.1 Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

Skládka NO

- Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady** a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradená v skupine NOSE – P: 109.06.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

Skládka NNO

- Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady** a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradená v skupine NOSE – P: 109.06.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

Zariadenie na biodegradáciu odpadov

- Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň** a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradená v skupine **NOSE - P: 109.07.**
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

I.2 Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

- Skládka NO** D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme,
- Skládka NNO** D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme,

Zariadenie na biodegradáciu odpadov:

- D 2 Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia odpadov),
- D 13 Zmiešavanie alebo miešanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D 12,
- D 15 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D14.

I.3 Zaradenie skládok odpadov podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“):

Skládka NO	trieda: skládka odpadov na nebezpečný odpad
Skládka NNO	trieda: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

I.4 Povolené činnosti

I.4.1 Prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov Skládka NO - 2. kazeta a Skládka NNO 2. kazeta - I. etapa:

- preberanie odpadov
- technológia skládkovania - hutnenie odpadov,
- čistenie dopravných prostriedkov,
- nakladanie s priesakovou kvapalinou,
- monitorovanie Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne,
- skladovanie materiálov vhodných na uzavretie a rekultiváciu Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta a Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa,
- skladovanie materiálov vhodných na prekryvanie Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa,
- skladovanie pohonných látok.

I.4.2 Prevádzkovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov:

- preprava nebezpečných odpadov a ich preberanie do zariadenia na biodegradáciu odpadov,
- biodegradácia nebezpečných odpadov,
- nakladanie s nebezpečnými látkami a s nebezpečnými odpadmi,
- nakladanie s vodami,
- monitorovanie zariadenia na biodegradáciu odpadov.

I.4.3 Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov -- zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný:

- preberanie odpadov do zariadenia na zber odpadov,
- lisovanie odpadov,
- skladovanie odpadov,

3) V časti II. Záväzné podmienky, Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa celý odsek „Zariadenie na biodegradáciu odpadov: Biodegradačná plocha” až po odsek “Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný” nahrádza nasledovným znením:

Zariadenie na biodegradáciu odpadov

Zariadenie na biodegradáciu odpadov, ktoré je umiestnené v severovýchodnej časti oploteného areálu prevádzky **Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne**, na pozemku parcelné č. 1957/1 v katastrálnom území Strážske, slúži na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou.

Hlavným technologickým objektom, na ktorom je vykonávané zneškodňovanie nebezpečných odpadov znečistených výlučne ropnými látkami biodegradáciou bakteriálnym preparátom DEKONTAM-1-RL, je biodegradačná plocha o výmere 1 815 m² a maximálnej ročnej kapacite 29 000 t.r⁻¹ pozostávajúca z nasledovných konštrukčných vrstiev:

- horná vrstva z betónu triedy C20/25 o hrúbke 200 mm, vystuženého oceľovou armatúrou,
- ochranná PP netkaná geotextília hrúbky 5,0 mm
- izolačná HDPE fólia hrúbky 2,0 mm, kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom,
- výstužná geomreža s drenážnou geotextíliou,
- zhutnená vyrovnávací vrstva jemnozrnnej zeminou.

Biodegradačná plocha je vyspádovaná v sklone 1,0 % do obvodového rigola, ktorý je zaústený do vodotesnej oceľovej akumuláčnej nádrže priesakovej kvapaliny s využiteľným objemom 18 m³. Nádrž je uložená na podkladnom betóne C20/25 hr. 150 mm, ktorý je vystužený oceľovou sieťovinou a podkladnom štrkopiesku hr. 200 mm. Vonkajšie steny oceľovej nádrže boli pred zasypaním zhutnenou výkopovou zeminou opatrené 1 x základným náterom a 1 x asfaltovým náterom.

Vodotesný obvodový rigol pozdĺž dlhšej strany biodegradačnej plochy o dĺžke 92,15 m je spevnený betónovými žlabovkami TBM 1/60 (620 x 300 x 75 mm) a v úsekoch s väčšou hĺbkou aj prídlažbou z betónových dlaždíc rozmerov 500 x 500 x 80 mm, ktoré sú osadené do podkladného betónu C12/15 hr. 100 mm a vyškárované cementovou maltou. Pozdĺž ostatných strán biodegradačnej plochy o dĺžke 120 m je osadený obvodový obrubník z cestných obrubníkov do podkladného betónu C12/15 potrebnej hrúbky.

Biodegradačná plocha je dopravne napojená na jestvujúcu spevnenú areálovú komunikáciu prístupovou rampou dĺžky 19,38 m o šírke min. 3,00 m spevnenou betónom C20/25 hr. 200 mm vystuženým oceľovou sieťovinou a uloženým na podkladnom štrkopiesku hr. 150 mm. Spojenie biodegradačnej plochy s prístupovou rampou je riešené dilatáciou, s následným vyplnením dilatačnej škáry pružným tmelom.

Odpady kategórie N - nebezpečný sú do zariadenia na biodegradáciu odpadov privázané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve prevádzkovateľa ako aj dopravnými prostriedkami iných oprávnených osôb a pri vstupe do prevádzky sú odvážené na mostovej váhe a po zaevidovaní sú uložené priamo na biodegradačnú plochu. Preberanie nebezpečných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov je vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku a technologického reglementu. Odchádzajúce vozidlá sú podľa potreby čistené v existujúcom zariadení na čistenie dopravných prostriedkov.

Ucelená dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej kontroly uložená na vymedzenom priestore biodegradačnej plochy, kde dochádza k jej homogenizácii v závislosti od druhu dovezeného odpadu a následne je upravovaná prevádzkovými mechanizmami v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom do požadovaného tvaru tzv. základky, ktorej je priradené evidenčné číslo. Z každej základky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s uvedením dátumu a čísla základky, v rozsahu uvedenom v schválenom prevádzkovom poriadku a technologickom

reglemente, akreditovaným laboratóriom. Na základku sa následne postrekom aplikuje bakteriálny prípravok DEKONTAM-1-RL. Základka sa v prípade potreby zvlhčuje priesakovou kvapalinou prečerpávaním z nádrže priesakovej kvapaliny na hodnotu max. 25 % a podľa potreby prevzdušňuje prevádzkovými mechanizmami. Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním ukazovateľa biodegradačného procesu, ktorým je obsah nepolárnych extrahovateľných látok NEL v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

Zaobchádzanie s pohonnými hmotami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady z vlastnej činnosti v zariadení na biodegradáciu odpadov (odpady z údržby a opráv strojov a z použitých havarijných prostriedkov) uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia (Príloha č. 6 integrovaného povolenia) a pohonné hmoty o objeme cca 400 l sú skladované v sklade nebezpečných odpadov (ďalej len „Sklad NO“), umiestnenom v severnej časti areálu prevádzky, riešenom ako uzavretý stavebný objekt - typizovaný sklad o zastavanej ploche 18 m². Sklad NO je zabezpečený proti vstupu nepovolovaných osôb a opatrený záchytnou kovovou vaňou slúžiacou na zachytenie prípadného úniku ropných látok. V sklade sa nachádzajú protipožiarne a havarijné prostriedky. Pre prípad havarijného úniku ropných látok je v sklade uložená nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve.

Pre skladovanie a prepravu pohonných hmôt a nebezpečných odpadov sa používajú pevné a nepriepustné obaly, ktoré sú odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedajú požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4) V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky sa dopĺňa podmienka č. 1.2.21 a podmienky č. 1.2.6, 1.2.8 a 1.2.11 sa nahrádzajú znením:

1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov a zariadenia na biodegradáciu odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku NO, skládku NNO a zariadenie na biodegradáciu odpadov označiť informačnou tabuľkou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa zariadenia, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu štátnej správy, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie a zhodnocovanie je oprávnený.

1.2.11 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.21 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5) V časti II. Závazné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky sa za odsek „Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný“ dopĺňa odsek „Zariadenia na biodegradáciu odpadov“ v znení:

- Zariadenia na biodegradáciu odpadov

Podmienky pre dobu prevádzkovania, príjem odpadov preberaných do zariadenia na biodegradáciu odpadov“

1.2.60 Prevádzkovateľ je oprávnený zariadenie na biodegradáciu odpadov prevádzkovať v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 15,30 hod. Na základe odôvodnenej požiadavky dodávateľov odpadov je prevádzkovateľ oprávnený preberať odpady aj mimo vymedzených pracovných dní a hodín.

1.2.61 Prevádzkovateľ je oprávnený do zariadenia na biodegradáciu odpadov prevziať odpad od jeho držiteľa, len ak zároveň držiteľ odpadu s dodávkou odpadov doloží:

- sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
- údaje o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu – protokol z analytickej kontroly vykonanej v rozsahu ustanovenom v schválenom prevádzkovom poriadku, osobitne prvej dodávky odpadu a zvlášť opakovanej dodávky odpadu do zariadenia na biodegradáciu odpadov.

1.2.62 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov vykonávať:

- kontrolu kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov uvedených v podmienke 1.2.61, bod 5) tohto rozhodnutia (časť II. integrovaného povolenia) a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
- vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
- vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky uchovávať najmenej 1 mesiac,
- zaevidovať prevzatý odpad,
- potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.2.63 Prevádzkovateľ nesmie mať na biodegradačnej ploche uložených viac ako 7 250 ton odpadov.

Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie

1.2.64 Prevádzkovateľ je oprávnený v zariadení na biodegradáciu odpadov biodegradovať len nebezpečné odpady zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov“) uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia (príloha č. 5 integrovaného povolenia) a nakladať s nimi tak, ako je uvedené v odseku Zariadenie

na biodegradáciu odpadov, bod 3) tohto rozhodnutia (časť II. integrovaného povolenia).

- 1.2.65 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrická energia, motorová nafta, úžitková voda a pitná voda.
- 1.2.66 Prevádzkovateľ má povolené používať médiá a ďalšie látky pre technologické účely tak, ako je uvedené v odseku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov“ bod 3) tohto rozhodnutia (časť II. integrovaného povolenia) v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobných kapacít. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
- 1.2.67 Dopĺňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov motorovou naftou z bandasiiek a kanistrov je povolené vykonávať len na biodegradačnej ploche.
- 1.2.68 Vykonávanie nutnej údržby obslužných mechanizmov a dopĺňovanie prevádzkových náplní, pri ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi je povolené len na manipulačných plochách, ktoré musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

Technicko-prevádzkové podmienky

- 1.2.69 Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na biodegradáciu odpadov prevádzkovať v súlade s:
- Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou z 09/2009, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok tohto rozhodnutia schváleným týmto rozhodnutím,
 - Technologickým reglementom zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou z 09/2009,
 - projektovou dokumentáciou stavby,
 - podmienkami určenými vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
- 1.2.70 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať priebeh biodegradačného procesu meraním základného ukazovateľa procesu biodegradácie, ktorým je obsah nepolárnych extrahovateľných látok NEL, tak ako je uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku.
- 1.2.71 Prevádzkovateľ je oprávnený priesakovú kvapalinu naakumulovanú v nádrži priesakovej kvapaliny opätovne používať na zvlhčovanie biodegradovaných odpadov pomocou autocisterien, uložených na biodegradačnej ploche, max. na hodnotu 25 %. V prípade prekročenia využiteľného objemu nádrže priesakovej kvapaliny je prevádzkovateľ povinný ju odčerpávať autocisternami a následne odvážať na zneškodnenie k oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.
- 1.2.72 Prevádzkovateľ je povinný v prípade obsahu NEL v biodegradovanom odpade presahujúcich hodnoty hraničné hodnoty uvedené v prílohe č. 5 k zákonu

č. 223/2001 Z. z. realizovať opätovnú aplikáciu preparátu. V prípade obsahu NEL v súlade s hraničnými hodnotami uvedenými v prílohe č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je prevádzkovateľ povinný na základe analýzy (vykonanej akreditovaným laboratóriom) odpady po procese biodegradácie zaradiť podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami uvedenými v nasledovnej tabuľke č. 1, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES v závislosti od kategórie odpadu.

Tabuľka č. 1 Zoznam odpadov vznikajúcich pri procese biodegradácie

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
19 05 99	odpad inak nešpecifikovaný	bez kategórie
19 07 02	priesaková kvapalina zo skládok obsahujúca nebezpečné látky	N
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 03 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	O

- 1.2.73 Prevádzkovateľ je povinný na základe požiadania Mesta Strážske poskytnúť výsledky z analytickej kontroly odpadov po procese biodegradácie podľa podmienky 1.2.72, bod 5) tohto rozhodnutia (časť II. integrovaného povolenia).
- 1.2.74 Prevádzkovateľ je oprávnený s odpadmi po procese biodegradácie nakladať v súlade so závermi odborného posúdenia výsledkov analytickej kontroly pre jednotlivé základky resp. združené základky biodegradovaných odpadov.
- 1.2.75 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v zariadení na biodegradáciu odpadov a jej okolí a to spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny do jednotlivých základok a kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.
- 1.2.76 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.2.77 V zimnom období je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odhrňovanie snehu a posyp komunikácie pri vjazde do prevádzky a v jej areáli.

6) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity sa ruší názov odseku Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne.

7) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd sa dopĺňajú podmienky č. 2.2.3 a 2.2.4 v znení:

2.2.3 Emisné limity pre priesakovú kvapalinu zo zariadenia na biodegradáciu odpadov sa neurčujú. Priesakovú kvapalinu je prevádzkovateľ povinný akumulovať v akumuláčnej zbernej nádrži priesakovej kvapaliny, rozstrekovať ich do jednotlivých základok na Biodegradačnej ploche a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

2.2.4 Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

8) V časti II. Záväzné podmienky, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa ruší názov odseku „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne“, dopĺňajú sa podmienky č. 3.14, 3.15 a 3.16 a podmienka č. 3.13 sa nahrádza znením:

3.13 Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikáť prašné emisie je prevádzkovateľ povinný využiť technicky dostupné prostriedky s prihliadnutím na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií:

- dopravné cesty a manipulačné plochy je povinný pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania,
- pri skladovaní a skládkovaní prašných odpadov je potrebné vykonať opatrenia ako sú zakryť, resp. prekryť povrch biodegradovaných prašných odpadov a udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov alebo vykonať kombináciu uvedených opatrení.

3.14 Prevádzkovateľ je povinný v čo možno najväčšej miere obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých rýchlostiach vetra.

3.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládky odpadov a biodegradačnú plochu boli očistené a zbavené znečistenia.

3.16 Prevádzkovateľ je povinný spôsobené znečistenie verejnej komunikácie okamžite odstrániť.

9) V časti II. Záväzné podmienky, bod 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa nahrádza nasledovným znením:

Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ostatnými odpadmi z vlastnej činnosti

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, ktoré mu vznikajú pri užívaní skládky odpadov NO a skládky odpadov NNO, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 4 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov a ich dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode 1. časť II. integrovaného

povolenia, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce.

- 4.2 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 4 integrovaného sa vydáva na dobu 3 rokov od 23.07.2009. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
- 4.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, ktoré mu vznikajú pri užívaní zariadenia na biodegradáciu odpadov, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia (príloha č. 6 integrovaného povolenia), ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov a ich dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v odseku **Zaobchádzanie s pohonnými hmotami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi** v bode 3) tohto rozhodnutia (časť II. integrovaného povolenia), vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce.
- 4.4 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia (príloha č. 6 integrovaného povolenia) sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, okrem odpadov katalógové č. 13 01 13 a 13 02 08, ktoré môže zhromažďovať bez ich predchádzajúceho triedenia, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 4.6 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 4.7 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
- 4.8 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových

sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

- 4.10 Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 4.11 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 4.12 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.
- 4.13 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv okrem odpadu katalógového č. 20 03 01, kategórie O - ostatný, ktorý je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať na vlastnej skládke NNO a odpadu katalógového č. 20 03 01, kategórie N – nebezpečný, ktorý je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať na vlastnej skládke NO.
- 4.14 Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v Prevádzkovom poriadku skladu nebezpečných odpadov (Havarijný plán) aktualizovanom v zmysle podmienok tohto rozhodnutia.
- 4.15 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- 4.16 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi preberanými od iných držiteľov odpadov

- 4.17 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy od pôvodcov a držiteľov nebezpečných odpadov

z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Michalovce za účelom ich zneškodnenia na Skládke NO.

- 4.18 Prevádzkovateľ je oprávnený prepraviť v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce max. 25 000 ton nebezpečných odpadov za rok za účelom ich zneškodnenia na Skládke NO.
- 4.19 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti príjemcu nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- 4.20 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 integrovaného povolenia sa vydáva na dobu 3 rokov od 23.7.2009. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
- 4.21 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia (príloha č. 5 integrovaného povolenia), vrátane ich prepravy od pôvodcov a držiteľov nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Michalovce v maximálnom množstve 29 000 ton nebezpečných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov.
- 4.22 Prevádzkovateľ je povinný obmedziť prašnosť pri preprave nebezpečných odpadov a súčasne prepravované odpady zabezpečiť takým vhodným spôsobom, aby neznečisťovali dopravné trasy.
- 4.23 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

10) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa ruší názov odseku Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne

11) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa názov odseku „9.8 Monitorovanie tesnosti podzemnej tesniacej steny“ nahrádza názvom „9.8 Monitorovanie tesnosti podzemnej tesniacej steny a izolačných fólií“ a dopĺňa sa v ňom podmienka č. 9.8.2 v znení:

9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie merania účinnosti tesniaceho systému a detekciu netesností SO – 01 Biodegradačná plocha trvale zabudovaným

geoelektrickým monitorovacím systémom s periódou 1 x za rok od prvého merania až do konca jeho životnosti.

12) V časti II. Závazné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.9 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky sa podmienky č. 9.9.3 a 9.9.4 nahrádzajú znením:

9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčné listy skládok NO a NNO a zariadenia na biodegradáciu odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a evidenčné listy skládok NO a NNO uchovávať najmenej 50 rokov od uzatvorenia skládok odpadov a evidenčný list zariadenia na biodegradáciu odpadov uchovávať najmenej 30 rokov od uzavretia zariadenia.

9.9.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkových denníkoch skládok NO a NNO a zariadenia na biodegradáciu odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovými poriadkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13) V časti II. Závazné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí, sa rušia názvy odsekov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne“ a „Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný“, dopĺňa sa podmienka č. 9.10.9 a podmienka č. 9.10.3 sa nahrádza znením:

9.10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčné listy skládok NO a NNO a zariadenia na biodegradáciu odpadov v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka a zaslať ich príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.9 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu zariadenia na biodegradáciu odpadov stanoveného v podmienke 9.8.2 v bode 11) tohto rozhodnutia a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať jeho výsledky na IŽP Košice.

14) V časti II. Závazné podmienky, 11. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 11.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa ruší názov odseku „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne“.

15) V časti II. Závazné podmienky, 12. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie

do uspokojivého stavu sa dopĺňa odsek „Zariadenie na biodegradáciu odpadov“ v znení:

Zariadenie na biodegradáciu odpadov

- 12.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie všetkých nebezpečných a ostatných odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke po skončení jej činnosti u oprávnenej osoby podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
- 12.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonať povrchovú dekontamináciu Biodegradačnej plochy plochy, vrátane všetkých nádrží a mechanizmov používaných na prevádzke v lehote do 3 mesiacov po skončení činnosti v prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 2, 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť na prevádzke Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, prevádzkovateľovi Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 16.12.2009. Správny poplatok bol zaplatený podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,50 eura.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

z dôvodu uvedenia stavby „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, Biodegradačná plocha, povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 7244-24198/2009/Mil/750230104/Z5 zo dňa 07.08.2009,

do trvalého užívania.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 426-1992/57/2010/Mil/750230104/Z11 zo dňa 26.01.2010. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a taktiež od ústneho pojednávania.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii predložené a zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Strážske, vyjadrenie zn. 2010/306/36-ŽP zo dňa 16.02.2010 a stanovisko zn. 2010/147/21-ŽP zo dňa 02.02.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2010/00314 zo dňa 26.02.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2010/00162 zo dňa 10.02.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojom vyjadrení č. 2010/000629 zo dňa 16.02.2010.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vznesené tieto pripomienky a námety:

1. Mesto Strážske vo svojom vyjadrení stanovisko zn. 2010/147/21-ŽP zo dňa 02.02.2010, uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania pripomienok:

- 1) maximálne obmedziť prašnosť pri doprave, za účelom obmedzenia prípadnej prašnosti povrch biodegradačnej plochy udržiavať vo vlhkom stave,
- 2) prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy,
- 3) pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozok) dopravných prostriedkov a strojov,
- 4) znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať.
- 5) dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami:
 - Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom Strážske.
 - Umožniť zamestnancom mesta alebo mestom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva a druhu znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady.
 - Viest' evidenciu a prevádzke zdroja, ktorá umožňuje hodnotiť dobu prevádzky zdroja ako aj druh a stupeň závažnosti znečisťovania ovzdušia.
 - Vykonať opatrenia uložené na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej mestom.
 - Každoročne, najneskôr do 15. februára oznámiť na Mestskom úrade v Strážskom údaje potrebné pre určenie výšky poplatku.

- za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže mesto prevádzkovateľovi uložiť pokutu vo výške do 663,87 eur.

IŽP Košice vyhodnotil uvedené pripomienky a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch 1) a 2) zapracoval do podmienky 4.22 v bode 9) tohto rozhodnutia.

Pripomienku uvedenú v bode 3) zapracoval do podmienky 3.15 v bode 8) tohto rozhodnutia.

Pripomienku uvedenú v bode 4) zapracoval do podmienky 3.16 v bode 8) tohto rozhodnutia.

Pripomienky, ktoré vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, zapracoval do podmienky 1.2.69 v bode 5) tohto rozhodnutia.

2. Mesto Strážske vo svojom vyjadrení zn. 2010/306/36-ŽP zo dňa 16.02.2010 požaduje, aby do podmienok integrovaného povolenia bola doplnená požiadavka predkladať mestu Strážske výsledky analytickej kontroly odpadov po procese biodegradácie.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky 1.2.73 v bode 5) tohto rozhodnutia s tým, že prevádzkovateľ je povinný poskytnúť mestu Strážske tieto analýzy na základe jeho požiadania.

3. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. 2010/00314 zo dňa 26.02.2010 uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za podmienky, že zo zoznamu povolených druhov, ktoré sú predmetom biodegradácie bude vyňatý odpad katalógové číslo 16 07 09 - odpady obsahujúce iné nebezpečné látky, kategórie N.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky 1.2.64 v bode 5) tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety v priebehu integrovaného povoľovania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku s názvom „Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného

prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ekologické služby, s. r. o. , Priemyselná 720, 072 022 Strážske
2. Chemko, a. s, Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3. Mesto Strážske zastúpené primátorom, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Obec Pusté Čemerné, starosta obce, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, odd. ŽP,ÚP,V a SM, MÚ, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŠVS, VVaK, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Príloha č. 1 (Príloha č. 5 integrovaného povolenia)**Zoznam odpadov povolených zneškodňovať v zariadení na biodegradáciu odpadov**

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória
01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
01 05 06	vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 04	piliny, hobliny obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 03	kaly z dna nádrží	N
05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby	N
05 01 09	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
06 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 11	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
17 01 06	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadných vôd	N
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadných vôd	N
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

Príloha č. 2 (Príloha č. 6 integrovaného povolenia)**Zoznam druhov nebezpečných odpadov vznikajúcich z vlastnej činnosti na zariadení na biodegradáciu odpadov**

Katalógové č. odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória	Množstvo t/r	Miesto zhromažďovania
13 01 13	iné hydraulické oleje	N	0,1	Sklad NO
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	0,5	Sklad NO
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované látkami	N	0,1	Sklad NO
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,5	Uzatvorený VOK
16 01 07	olejové filtre	N	0,03	Sklad NO
16 01 13	brzdové kvapaliny	N	0,02	Sklad NO
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160 209 a 16 02 12	N	0,01	Sklad NO
16 06 01	olovené akumulátory	N	0,1	Sklad NO
16 06 06	oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov	N	0,01	Sklad NO
19 07 02	priesaková kvapalina zo skládok odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N	300	Nádrž priesakovej kvapaliny z biodegradačnej plochy