


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7

V Košiciach, dňa 11.05.2009



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008 a č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

### Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **Ekologické služby, s.r.o.**  
sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske  
IČO: 36 205 443

na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom: **5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti odpadov:**

- vydávanie vyjadrení v konaní o dodatočnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z.,

**e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- vydávanie vyjadrení k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**f) dodatočné povolenie stavby:**

„Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŽP Košice sa

**mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Dodatočne povoľuje stavbu**

**„STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“**

umiestnenú na pozemkoch parcelné čísla **1957/1, 1957/2 a 1958** v katastrálnom území Strážske, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1493 vydaného Správou katastra Michalovce, dňa 19.11.2008 vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske, Moskovská 13, 811 08 Bratislava. Pre ukončenie stavby umiestnenej na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve Ekologických služieb, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske (ďalej len „stavebník“) je v zmysle Občianskeho zákonníka

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená nájomná zmluva zo dňa 23.01.2007 s dodatkom nájomnej zmluvy č. 1 zo dňa 12.02.2008, dodatkom nájomnej zmluvy č. 2 zo dňa 03.09.2008 a dodatkom nájomnej zmluvy č. 3 zo dňa 29.10.2008 medzi stavebníkom a vlastníkom pozemkov Chemkom, a.s. Strážske, Moskovská 13, 811 08 Bratislava.

**Povolenie sa vydáva pre stavebníka:**

obchodné meno: **Ekologické služby, s.r.o.**  
sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske  
IČO: 36 205 443

Stavba „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím dodatočne povoľuje sa podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení na nasledovné stavebné objekty:

- SO - 01 Príprava územia
- SO - 02 Skládkovacie plochy
- SO - 03 Drenážny systém
- SO - 04 Akumulačné nádrže
- SO - 05 Recirkulácia
- SO - 06 Odplynenie
- SO - 07 Kábelové rozvody
- SO - 40 Uzavretie a rekultivácia

Mestský národný výbor v Strážskom, okres Michalovce vydal pod č. 293/85 zo dňa 12.05.1985 územné rozhodnutie pre stavbu „Skládka pevných odpadov Pláne - ochrana spodných vôd“, v ktorom územne určil celý areál prevádzky, včítane stavby „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“.

Účelom stavby je dobudovanie skládkovacích priestorov 2. kazety - I. etapy zaizolovaním podlažia a svahov jestvujúcej kazety a vybudovaním skládkovacích plôch pre skládkovanie odpadov, ktoré nie sú nebezpečné a plôch pre skládkovanie nebezpečných odpadov.

**Podmienky pre dokončenie stavby**

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, Ing. Miroslavom Miháčom, č. osvedčenia 1762\*Z\*14, overenej v tomto konaní. Prípadné zmeny pri dokončovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavba „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“ je napojená na existujúci rozvod elektrickej energie.
3. Pri dokončovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, ktoré musí byť zabezpečené v súlade s § 43i stavebného zákona.

4. Stavebník môže na dokončenie stavby použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
5. Stavebné práce na stavbe musia byť dokončené dodávateľsky, môže ich uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení a súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Pri dokončovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:
  - a) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
  - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a dodržiavať ustanovenia § 40 c zákona o odpadoch.
8. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a dodržiavať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
9. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a ním prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavieb a nazeráť do projektových dokumentácií. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbách, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

11. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracoviska Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 5528/3/2008 zo dňa 22.10.2008 z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pred uvedením stavby do prevádzky zabezpečiť splnenie nasledovnej podmienky:
  - v procese dostavby stavby navrhnuť vzhľadom na hĺbku drenážnych šácht a zaistenia bezpečného vstupu rebríky so zariadením na zachytenie pádu v súlade s STN EN 14396:2004.
12. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2009.
13. Stavebník pri dokončovaní stavby je povinný prepravovať stavebný materiál dopravnými prostriedkami na stavbu tak, aby neznečisťoval dopravné komunikácie. V prípade znečistenia dopravných verejných komunikácií je povinný zabezpečiť ich okamžité čistenie.
14. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
15. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
16. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas dokončovania stavby „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia na každých 500 m<sup>3</sup> zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy na minerálne tesnenie), doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, výsledky skúšok tesnosti tesniacich fólií, skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov, doklad o naložení so stavebným odpadom a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky pre dokončenie stavby.
17. Stavebník môže pokračovať vo vykonávaní stavebných prácach na stavbe až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

V konaní o dodatočnom povolení stavby „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“ bolo zistené, že časť stavby bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu stavby „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“.

## II. Mení a dopĺňa integrované povolenie

V časti II. **Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa za posledný odstavec textu **vkľadá** nasledovný text:

- **Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta** (ďalej tiež 2. kazeta skládky odpadov)

V západnej časti jestvujúceho areálu prevádzky budú umiestnené nasledovné stavebné objekty 2. kazety skládky odpadov o kapacite 430 894 m<sup>3</sup>:

- **SO - 02 Skládkovacie plochy**, vymedzený podzemnou tesniacou stenou ako samostatný stavebný objekt s tesniacim systémom realizovaným v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi odpadového hospodárstva bude slúžiť na skládkovanie nie nebezpečných odpadov ako „**Skládka nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa**“ o kapacite 97 000 m<sup>3</sup> a skládkovacia plocha na skládkovanie nebezpečných odpadov „**Skládka nebezpečných odpadov – 2. kazeta**“ o kapacite 23 000 m<sup>3</sup>.

**Skládka nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa** bude vymedzená obvodovými hrádzami a realizovaná s nasledovným tesniacim systémami dna a svahov skládky odpadov:

- Dno skládky odpadov:
- upravená zhutnená geologická bariéra pozostávajúca z ílov  $k_f \leq 1,64 \cdot 10^{-10}$  až  $3,42 \cdot 10^{-11}$  m.s<sup>-1</sup>, hrúbky  $\geq 1,8$  až 2,7 m, zhutnená na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.
- Svahy skládky:
- upravené zhutnené podložie,
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$  m.s<sup>-1</sup>, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.

**Skládka nebezpečných odpadov – 2. kazeta** bude vymedzená obvodovými hrádzami a realizovaná s nasledovným tesniacim systémom dna a svahov skládky odpadov:

- upravené zhutnené podložie,
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10}$  m.s<sup>-1</sup>, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 2,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.

- **SO - 03 Drenážny systém** skladajúci sa z dvoch drenážnych potrubných systémov, D1 pre Skládku nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa a D3 pre Skládku nebezpečných odpadov – 2. kazeta pozostávajúcich zo systému drenážnych perforovaných potrubí DN 300, vrátane plného prepojovacieho a plného odtokového potrubia DN 300, ktoré budú nezávisle na sebe zaústené do **SO 04 Akumulačné nádrže** (D1 do AN1, D3 do AN2). V rámci tohto stavebného objektu budú ďalej realizované vetvy drenážnych potrubných systémov D2 za účelom odvádzania vôd z povrchového odtoku, D4 a D5 na odvádzanie priesakovej kvapaliny z prevádzkovaných častí 1. kazety skládky odpadov.

- **SO - 04 Akumulačné nádrže** bude zabezpečovať akumuláciu priesakových kvapalín zo skládkovacích plôch drenážnou vrstvou a zbernými drenážnymi potrubiami do drenážnych šácht DŠ1, DŠ2 a DŠ3, odkiaľ sa budú prečerpávať cez výtláčne potrubia V1, V2 a V3 do akumuláčnych nádrží AN1 o objeme 250 m<sup>3</sup> zo Skládky nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa a do AN2 o objeme 100 m<sup>3</sup> zo Skládky nebezpečných odpadov – 2. kazeta. Akumulačné nádrže budú realizované ako železobetónové, z vnútornej steny izolované PEHD fóliou hrúbky 1,5 mm, ktorá bude chránená ochrannou geotextíliou.
- **SO - 05 Recirkulácia** bude zabezpečovať prečerpávanie priesakovej kvapaliny z akumuláčnej nádrže priesakovej kvapaliny AN1 (SO – 04 Akumulačné nádrže) do Skládky nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa výtláčnym potrubím V1, na ktorom budú osadené 2 ks postrekovacích hydrantov H1 a H2. Priesaková kvapalina z nádrže AN2 zo Skládky nebezpečných odpadov – 2. kazeta nebude recirkulovaná do telesa skládky odpadov, ale bude prečerpávaná cez výpustné potrubie do jestvujúcej čerpacej stanice a následne do vlastnej Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.
- **SO - 06 Odplynenie** bude realizovaný v telese Skládky nie nebezpečných odpadov - 2. kazeta - I. etapa ako pasívny prostredníctvom 6 ks odplyňovacích šácht, ktoré budú súčasne určené na meranie tvorby skládkového plynu.
- **SO - 40 Uzavretie a rekultivácia** pre uzavretie a rekultivácia skládky odpadov po dosiahnutí navrhovaných výškových kót odpadu uvedených v bode 1.2.48a tohto rozhodnutia:
- **Skládka nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa**
  - úprava navezeného odpadu do predpísaného tvaru a jeho zhutnenia,
  - drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm,
  - separačná geotextília,
  - minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,
  - umelá drenážna vrstva,
  - pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávením.
- **Skládka nebezpečných odpadov – 2. kazeta**
  - z úpravy navezeného odpadu do predpísaného tvaru a jeho zhutnenia,
  - minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
  - tesniacaj fólia PEHD o hrúbke 2,5 mm,
  - umelá drenážna vrstva,
  - pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávením.

**V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky sa ruší pôvodný text podmienky 1.2.1 a nahrádza sa nasledovným textom:**

1.2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo v súlade s integrovaným povolením a s prevádzkovými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva

**V časti II. Závazné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, sa dopĺňa podmienka 1.2.20.1 s nasledovným textom:**

- 1.2.20.1 Prevádzkovateľ je povinný najmenej 3 mesiace pred plánovaným uvedením stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“ do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,
  - udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,
  - schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
  - udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

K predmetnej žiadosti bude ďalej doložené:

- odborný posudok vypracovaný podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude aj posúdenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení vypracovaná v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia, z dôvodu stanovenia výšky odvodu účelovej finančnej rezervy na jednotkové množstvo odpadov v euro, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona o odpadoch,
- návrh postupu uzavretia a rekultivácie Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 1. kazeta, vzhľadom na zmenu termínu jej prevádzkovania, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008.
- odborné posúdenie životnosti podzemnej tesniacej steny.

**V časti II. Závazné podmienky, v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie v zariadení sa dopĺňajú podmienky 1.2.33.1 a 1.2.38.1 s nasledovným textom:**

- 1.2.33.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na prevádzkovaní kazete skládky nebezpečných odpadov zneškodňovať odpady kategórie N - nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené vo vyhl. č. 283/2001 Z. z. a ustanovenia bodu 2.4 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa



článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES a súčasne, ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

1.2.38.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na prevádzkovaní kazete resp. etape skládky nie nebezpečných odpadov zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené vo vyhláske MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 283/2001 Z. z.“) a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES.

**V časti II. Záväzné podmienky, v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky sa ruší pôvodný text podmienky 1.2.46 a nahrádza sa nasledovným textom:**

1.2.46 Prevádzkovateľ je povinný počas užívania Skládky odpadov 1. kazeta, Skládky nebezpečných odpadov – 2. kazeta a Skládky nie nebezpečných odpadov – 2. kazeta – I. etapa dodržať nasledovné technicko-prevádzkové parametre uvedené v nasledujúcich tabuľkách č. 1 a č. 2.

Tabuľka č. 1

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov						
Kazeta	Výmera	Kapacita	Trieda skládky odpadov	Výmera skládky odpadov	Voľná kapacita skládky odpadov*	Priemerná hodnota zhutnenia odpadov
1. kazeta	48 485 m <sup>2</sup>	643 376 m <sup>3</sup>	skládka nie nebezpečných odpadov	28 077 m <sup>2</sup>	180 836 m <sup>3</sup>	min. 750 kg/m <sup>3</sup>
			skládka nebezpečných odpadov	20 408 m <sup>2</sup>	165 978 m <sup>3</sup>	

\*stanovená k 21.12.2003

Tabuľka č. 2

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov							
Kazeta	Kapacita / Výmera	Etapa/ Výmera	Kapacita	Trieda skládky odpadov	Kapacita	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii
2. kazeta	430 894 m <sup>3</sup> / cca 4,58 ha	I. etapa/ cca 1,96 ha	120 000 m <sup>3</sup>	skládka nie nebezpečných odpadov	97 000 m <sup>3</sup>	146,00 m n. m.	147,80 m n. m.
				skládka nebezpečných odpadov	23 000 m <sup>3</sup>	134,85 m n. m.	136,65 m n. m.

**V časti II. Závazné podmienky, v bode 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia sa ruší pôvodný text v podmienkach 6.2 a 6.4 a nahrádza sa nasledovným textom:**

6.2 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené a zhromažďované.

**V časti II. Závazné podmienky, v bode 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia sa dopĺňajú podmienky 6.8, 6.9 a 6.10 s nasledovným textom:**

6.8 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.

6.9 Manipulačné plochy včítane stáčacích miest pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (priesaková kvapalina, pohonné hmoty a oleje, priesaková kvapalina kontaminovaná nebezpečnými látkami) nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu 1.2.20.1 tohto rozhodnutia predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok obsahujúci okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva opatrenia pre prípad havárie a situácie odlišné od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

**Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007, č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008 a č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 zo dňa 17.12.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí.**

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa“, ktorá je súčasťou prevádzky, na ktorú bolo IŽP Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly vydané integrované povolenie pod č. 1185/124-OIPK/2005-Mil/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mil/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008 a č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, na základe žiadosti prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske zo dňa 16.11.2008, doplnenej v dňoch 04.12.2008, 27.02.2009 a 06.03.2009.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia v konaní o dodatočnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z., vydanie vyjadrenia k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a dodatočné povolenie stavby „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je dodatočné povolenie stavby „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“ predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 20 000 Sk,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 1493 zo dňa 19.11.2008,
- c) nájomnú zmluvu s dodatkami,
- d) kópiu z katastrálnej mapy,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
- f) fotokópiu osvedčenia spracovateľa projektovej dokumentácie,
- g) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa**“ bude ukončená na pozemkoch parcelné čísla **1957/1, 1957/2 a 1958** v katastrálnom území Strážske, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1493 vydaného Správou katastra Michalovce, dňa 19.11.2008 vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske, Moskovská 13, 811 08 Bratislava. Pre ukončenie stavby umiestnenej na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve Ekologických služieb, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske (ďalej len „stavebník“) je v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená nájomná zmluva zo dňa 23.01.2007 s dodatkom nájomnej zmluvy č. 1 zo dňa 12.02.2008, dodatkom nájomnej zmluvy č. 2 zo dňa 03.09.2008 a dodatkom nájomnej zmluvy č. 3 zo dňa 29.10.2008 medzi stavebníkom a vlastníckmi pozemkov Chemkom, a.s. Strážske, Moskovská 13, 811 08 Bratislava.

IŽP Košice vykonal dňa 19.02.2009 miestnu obhliadku prevádzky Skládka tuhých odpadov Hôrky Pláne, na ktorej zistil, že stavebník - prevádzkovateľ začal so stavebnými prácami na predmetnej stavbe bez právoplatného stavebného povolenia. S prevádzkovateľom - stavebníkom bol o týchto skutočnostiach spísaný záznam, v ktorom bol stavebník upozornený na okamžité zastavenie stavebných prác v zmysle stavebného zákona a taktiež bolo so stavebníkom - prevádzkovateľom prerokované, ktoré doklady je k zisteným skutočnostiam potrebné predložiť na IŽP Košice v termíne do 28.02.2009. So záznamom bol prevádzkovateľ - stavebník oboznámený a záznam bol konateľom spoločnosti podpísaný. Prevádzkovateľ - stavebník chýbajúce doklady dňa 27.02.2009 predložil, tak ako je uvedené v sprievodnom liste zaevidovanom na IŽP Košice pod č. 7082/2009 dňa 27.02.2009.

IŽP Košice na základe vyššie uvedených skutočností (doplnení žiadosti zo dňa 27.02.2009) žiadosť podľa § 12 ods.2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 04.03.2009 a 03.04.2009 o zmene zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je konanie o dodatočnom povolení stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“. Zároveň požiadal dotknutú obec - mesto Strážske a obec Pusté Čemerné, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke, na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Strážske zverejnilo podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli v termíne od 11.03.2009 do 30.03.2009. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 v spojení s § 88a stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 04.03.2009 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre dodatočné povolenie

stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 09.03.2008 do 09.04.2008 a súčasne aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 24.04.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 v spojení s § 88a stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 5528/3/2008 zo dňa 22.10.2008,
- Mesto Strážske, záväzné stanovisko č. 2009/619/80-ŽP zo dňa 01.04.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vyjadrenie č. 2009/001454 zo dňa 06.04.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2009/00409 zo dňa 23.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, odbor OPaK vyjadrenie č. 2009/00373 zo dňa 18.03.2009 bez pripomienok,
- Obvodný úrad v Poprade, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. 2007/27 zo dňa 18.05.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, odbor ŠVS vyjadrenie č. 2008/01351 zo dňa 24.10.2008,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS vyjadrenie č. 2008/00834 zo dňa 06.11.2008,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORZ-689-1/2008 zo dňa 20.08.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je dodatočné povolenie stavby tieto pripomienky a námety:

**1) Technická Inšpekcia, a.s., pracovisko Košice** v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č. 5528/3/2008 zo dňa 22.10.2008 uviedla pripomienku:

- v procese dostavby stavby navrhnuť vzhľadom na hĺbku drenážnych šácht zaistenia bezpečného vstupu rebríky so zariadením na zachytenie pádu v súlade s STN EN 14396:2004.

IŽP Košice vznesenú pripomienku zapracoval do bodu č. 11 časť Podmienky pre dokončenie stavby tohto rozhodnutia.

**2) Mesto Strážske** vo svojom vyjadrení č. 2009/619/80-ŽP zo dňa 01.04.2009, ktoré je zároveň **záväzným stanoviskom podľa § 4 ods. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení,**

**podľa § 140b stavebného zákona a stanoviskom podľa ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia mesta Strážske č. 42 o ochrane ovzdušia** uviedlo tieto podmienky:

- a) vytvoriť kapacitnú rezervu pre ukládanie komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Strážske na dobu 20 rokov, t. j. min. 30 000 t,
- b) súčasne so stavbou začať aj realizáciu projektu na uzavretie a rekultiváciu 1. kazety skládky,
- c) zabezpečiť zachytávanie, úpravu a využitie skládkového plynu spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie,
- d) zosúladiť kapacity uvedené v projektovej dokumentácii s kapacitami uvedenými v rozhodnutiach mesta Strážske č. 1752/2003/456/KM a č. 1752/2003/457 a v integrovanom povolení pre Skládku Pláne,
- e) ku kolaudácii stavby predložiť odborné posúdenie tesnosti a životnosti podzemných tesniacich stien,
- f) maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach, doprave a pri prevádzkovaní 2. kazety skládky,
- g) prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné cesty,
- h) pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolie (podvozok) dopravných prostriedkov a strojov,
- i) znečistenie komunikácii okamžite odstraňovať,
- j) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom Strážske,
- k) umožniť zamestnancom mesta alebo mestom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva a druhu znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
- l) viesť evidenciu a prevádzke zdroja, ktorá umožňuje hodnotiť dobu prevádzky zdroja ako aj druh a stupeň závažnosti znečisťovania ovzdušia,
- m) vykonať opatrenia uložené na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej mestom,
- n) každoročne, najneskôr do 15. februára oznámiť na Mestskom úrade v Strážskom údaje potrebné pre určenie výšky poplatku
- o) za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže mesto prevádzkovateľovi uložiť pokutu do výšky 663,87 eur.

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) nie je vecnou pripomienkou v predmetnom konaní. Prevádzkovateľ k uvedenej pripomienke uviedol, že uvedená požiadavka bude riešená v rámci zmluvy o budúcej zmluve a je predmetom obchodného vzťahu.

Pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do bodu 2.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka v bode c) je riešená v bode 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005.

Pripomienka v bode d) bola riešená dopracovaním projektovej dokumentácie, kde došlo k zosúladeniu celkovej kapacity 1. a 2. kazety skládky odpadov Skládku tuhých odpadov Hôrky – Pláne, s údajmi uvedenými v rozhodnutiach mesta Strážske č. 1752/2003/456/KM a č.1752/2003/457 a integrovaným povolením pre Skládku tuhých odpadov Hôrky – Pláne.

Pripomienka uvedená v bode e) je zapracovaná v bode č. 16 Podmienok pre dokončenie stavby časť I. tohto rozhodnutia.

Pripomienky uvedené v bodoch f) - i) sú zapracované v bode č. 13 Podmienok pre dokončenie stavby časť I. tohto rozhodnutia.

Pripomienky uvedené v bodoch j, k, l, m, n, o týkajúce sa podmienok prevádzkovania budú zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia pri uvedení „Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazety“ do trvalého užívania.

**3. Obec Pusté Čemerné** vo svojom vyjadrení č. 88/09 zo dňa 20.04.2009 uviedla, že súhlasí s vydaním dodatočného povolenia pre predmetnú stavbu „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – I. etapa s nasledovnými požiadavkami:

- a) zabezpečiť odborné posúdenie životnosti podzemných tesniacich stien a zachytávanie skládkového plynu,
- b) urýchlené uzavretie a rekultiváciu skládky,
- c) vytvoriť rezervu pre ukládanie komunálneho odpadu pre obec Pusté Čemerné.

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne:

Pripomienku uvedenú v bode a) a b) zapracoval do podmienky 1.2.20.1 v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky časť II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode c) nie vecnou pripomienkou v predmetnom konaní. Prevádzkovateľ k uvedenej pripomienke uviedol, že uvedená požiadavka bude riešená v rámci zmluvy o budúcej zmluve a je predmetom obchodného vzťahu.

**4. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, odbor ŠSOH** vo svojom vyjadrení č. 2009/00409 zo dňa 23.03.2009, uvádza, že so zmenou integrovaného povolenia súhlasí po zohľadnení nasledovnej pripomienky: Uviesť termíny uzavretia a vykonania rekultivácie 1. kazety skládky a 2. kazety skládky – I. etapa.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky 2.2 bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky časť II. tohto rozhodnutia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
  - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
  - na vydanie vyjadrenia v konaní o dodatočnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z.,
- e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o dodatočné povolenie stavby:  
„Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 a § 88a ods. 3 a 4 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu



**Doručuje sa:**

1. Ekologické služby, s. r. o. , Priemyselná 720, 072 022 Strážske
2. Chemko, a. s, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3. Mesto Strážske zastúpené primátorom, Námestie A. Dubčeka 30, 072 22 Strážske
4. Obec Pusté Čemerné, 072 22 Strážske
5. Ing. Miroslav Mihač, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava

**Na vedomie:**

1. Mesto Strážske, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, odd. ŽP,ÚP,V a SM, MÚ, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŠVS, VVaK, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
5. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Obvodný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
10. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

## **Prílohy č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Ing. Miroslav Mihač, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava