


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7244-24198/2009/Mil/750230104/Z9

V Košiciach, dňa 20.07.2009



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) 3, písm. c) bod 1, 4, 7 a 8, písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **m e n í a d o p ľ ň a integrované povolenie**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009 a č. 5340-21044/2009/Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

**Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne**  
Priemyselná 720, 072 22 Strážske  
okres: Michalovce

nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 1957/1, 1957/2, 1958 v k. ú. Strážske, pozostávajúcej z častí:

- **časť Skládka nebezpečných odpadov 2. kazeta (ďalej len „Skládka NO 2. kazeta“)**, ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy „skládka odpadov na nebezpečný odpad“,

- **časť Skládka nie nebezpečných odpadov 2. kazeta - I. etapa (ďalej len „Skládka NNO 2. kazeta - I. etapa“)**, ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy „skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“,

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **Ekologické služby, s.r.o.**  
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 205 443**

pre činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavby malého zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti odpadov:**

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. etapa**“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je **schválenie projektovej dokumentácie stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia**, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkových poriadkov zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Prevádzkový poriadok Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nebezpečný odpad**“ z 05/2009 a „**Prevádzkový poriadok Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka**

**odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad“ z 05/2009**, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007, č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009 a č. 5340-21044/2009/Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení nasledovne:

**V časti „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ na str. 2 integrovaného povolenia sa bod I.1 nahrádza týmto nasledovným znením:**

**I.1 Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch činnosťou D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme:**

- preberanie odpadov do Skládky NO 2. kazeta a Skládky NNO 2. kazeta – I. etapa,
- technológia skládkovania - hutnenie odpadov,
- čistenie dopravných prostriedkov,
- nakladanie s priesakovou kvapalinou,
- monitorovanie Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne,
- skladovanie materiálov vhodných na uzavretie a rekultiváciu Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta a Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa,
- skladovanie materiálov vhodných na prekryvanie Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa,
- skladovanie pohonných látok.

**V časti II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa za posledný odstavec textu na str. 5 integrovaného povolenia vkladá nasledovný text:**

- **Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta – I. etapa** bude slúžiť na skládkovanie nie nebezpečných odpadov na „Skládke NNO – 2. kazeta – I. etapa“ o kapacite 97 000 m<sup>3</sup> a na skládkovanie nebezpečných odpadov „Skládka NO – 2. kazeta“ o kapacite 23 000 m<sup>3</sup>. **Skládka NNO – 2. kazeta – I. etapa** je vymedzená obvodovými hrádzami a zrealizovaná s nasledovným tesniacimi systémami dna a svahov skládky odpadov:  
Dno skládky odpadov:

- upravená zhutnená geologická bariéra pozostávajúca z ílov  $k_f \leq 1,64 \cdot 10^{-10}$  až  $3,42 \cdot 10^{-11}$  m.s<sup>-1</sup>, hrúbky  $\geq 1,8$  až 2,7 m, zhutnená na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.

Svahy skládky:

- upravené zhutnené podložie,
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$  m.s<sup>-1</sup>, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.

**Skládka NO – 2. kazeta** je vymedzená obvodovými hrádzami a zrealizovaná s nasledovným tesniacim systémom dna a svahov skládky odpadov:

- upravené zhutnené podložie,
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10}$  m.s<sup>-1</sup>, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
- tesniaca fólia HDPE o hrúbke 2,5 mm s geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom,
- ochranná vrstva – geotextílie min. 800 g.m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm.

Drenážny systém, ktorý pozostáva z dvoch drenážnych potrubných systémov, D1 pre Skládku NNO – 2. kazeta – I. etapa a D3 pre Skládku NO – 2. kazeta, je realizovaný systémom drenážnych perforovaných potrubí DN 300, vrátane plného prepojovacieho a plného odtokového potrubia DN 300, ktoré budú nezávisle na sebe zaústené do akumuláčnych nádrží AN1 a AN2 (D1 do AN1, D3 do AN2). V rámci tohto stavebného objektu sú realizované vetvy drenážnych potrubných systémov D2 za účelom odvádzania vôd z povrchového odtoku, D4 a D5 na odvádzanie priesakovej kvapaliny z 1. kazety skládky odpadov.

Akumulačné nádrže zabezpečujú akumuláciu priesakových kvapalín zo skládkovacích plôch drenážnou vrstvou a zbernými drenážnymi potrubiami do drenážnych šácht DŠ1, DŠ2 a DŠ3, odkiaľ sa prečerpávajú cez výtlačné potrubia V1, V2 a V3 do akumuláčnych nádrží AN1 o objeme 250 m<sup>3</sup> zo Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa a do AN2 o objeme 100 m<sup>3</sup> zo Skládky NO – 2. kazeta. Akumulačné nádrže sú zrealizované ako železobetónové, z vnútornej steny izolované PEHD fóliou hrúbky 1,5 mm, ktorá je chránená ochrannou geotextíliou.

Recirkulácia zabezpečuje prečerpávanie priesakovej kvapaliny z akumuláčnej nádrže priesakovej kvapaliny AN1 (SO – 04 Akumulačné nádrže) do Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa výtlačným potrubím V1, na ktorom sú osadené 2 ks postrekovacích hydrantov H1 a H2. Priesaková kvapalina z nádrže AN2 zo Skládky NO – 2. kazeta nie je recirkulovaná do telesa skládky odpadov, ale je prečerpávaná cez výpustné potrubie do jestvujúcej čerpacej stanice a následne do vlastnej Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

Odplynenie bude realizované v telese Skládky nie nebezpečných odpadov - 2. kazeta - I. etapa ako pasívne, prostredníctvom 6 ks odplyňovacích šácht, ktoré budú realizované priebežne

so zvyšujúcou výškou telesa odpadov a ktoré budú súčasne určené na meranie množstva a zloženia skládkového plynu.

Ostatné objekty nevyhnutné k prevádzkovaniu skládky odpadov nachádzajúce sa v jestvujúcom areáli Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne ako sú prevádzková budova, prístrešok pre mechanizmy, zariadenie na čistenie vozidiel, kanalizačný systém, nádrž požiarnej vody, spevnené plochy prevádzkového dvora, prípojka elektrickej energie, vonkajšie osvetlenie, telefónna prípojka, zdroj úžitkovej vody – vrтанá studňa, lapol, žumpa, skladovacie plochy, odvedenie podzemných vôd – kanalizácia, odvodňovací systém vôd z povrchového odtoku, spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, oplotenie areálu skládky odpadov, pozorovacie a meracie zariadenia, ktoré boli realizované v rámci výstavby Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta sú funkčné a budú využívané v rámci prevádzkovania Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta – I. etapa.

**V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke :**

**Všeobecné podmienky na str. 7 integrovaného povolenia sa dopĺňajú podmienkami č. 1.2.15a, 1.2.16a a 1.2.17a s nasledovným znením:**

- 1.2.15a Prevádzkovateľ je povinný pre účely uzavretia a rekultivácie Skládky NO – 2. kazeta a Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa odvieť do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na vytvorené osobitné účty finančné prostriedky vypočítanej účelovej finančnej rezervy minimálne vo výške 50 % celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, vypočítanú ako násobok jednotkovej sadzby účelovej finančnej rezervy za jednu tonu uloženého odpadu a celkového množstva odpadov uložených na skládke odpadov za príslušné obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
- 1.2.16a Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie Skládky NO – 2. kazeta a Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa alebo ich časti alebo na vykonanie ich rekultivácií, vydaného IŽP Košice.
- 1.2.17a Prevádzkovateľ je povinný o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.16a tohto rozhodnutia požiadať vtedy, ak naplnenosť skládok Skládky NO – 2. kazeta a Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa dosiahne parametre uvedené v podmienke 1.2.51 tohto rozhodnutia.

**V Podmienkach pre preberanie odpadov do zariadenia na str. 8 integrovaného povolenia sa:**  
- v podmienke č. 1.2.22 výraz „skládka NO“ nahrádza výrazom „Skládka NO – 2. kazeta“,  
- v podmienke č. 1.2.24 výraz „skládka NNO“ nahrádza výrazom „Skládka NNO – 2. kazeta – I. etapa“.

**V Podmienkach pre zneškodňované odpady, používané média a energie v zariadení na:**

- str. 9 až 10 integrovaného povolenia sa v názve aj v podmienkach č. 1.2.29, 1.2.30, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33 výraz „skládka NO“ nahrádza výrazom „Skládka NO – 2. kazeta“.  
- na str. 11 integrovaného povolenia sa v názve aj v podmienkach č. 1.2.34, 1.2.35, 1.2.36 výraz „skládka NNO“ nahrádza výrazom „Skládka NNO – 2. kazeta – I. etapa“.

V Technicko-prevádzkových podmienkach na str. 13 integrovaného povolenia sa mení podmienka č. 1.2.49 a na str. 13 integrovaného povolenia sa dopĺňajú podmienky č. 1.2.50, 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53 a 1.2.54 s nasledovným znením:

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný

1.2.49 Prevádzkovateľ je oprávnený zariadenie na zber odpadov prevádzkovať do 31.12.2011.

- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta – I. etapa

1.2.50 Prevádzkovateľ je povinný Skládku NO – 2. kazeta a Skládku NNO – 2. kazeta – I. etapa prevádzkovať v súlade s :

- prevádzkovými poriadkami „Prevádzkový poriadok Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nebezpečný odpad“ z 05/2009 a „Prevádzkový poriadok Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad“ z 05/2009, schválenými týmto rozhodnutím,

- s „Technologickým reglementom Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nebezpečný odpad“ z 05/2009 a „Technologickým reglementom Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nie nebezpečný odpad“ z 05/2009, vypracovanými v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,

- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

1.2.51 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta – I. etapa dodržať nasledovné technicko-prevádzkové parametre uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov							
Kazeta	Kapacita / Výmera	Etapa/ Výmera	Kapacita	Časť skládky odpadov: trieda skládky odpadov	Kapacita	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii
2. kazeta	430 894 m <sup>3</sup> / cca 4,58 ha	I. etapa/ cca 1,96 ha	120 000 m <sup>3</sup>	skládka nie nebezpečných odpadov	97 000 m <sup>3</sup>	146,00 m n. m.	147,80 m n. m.
		-		skládka nebezpečných odpadov	23 000 m <sup>3</sup>	134,85 m n. m.	136,65 m n. m.

1.2.52 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmien v prevádzke skládky odpadov prispôbiť prevádzkový poriadok skládky odpadov týmto zmenám a predložiť na schválenie na IŽP Košice.

- 1.2.53 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby.
- 1.2.54 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolennej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.2.55 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom Mesta Strážske alebo Mestom Strážske povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania ovzdušia za účelom zistenia množstva a druhu znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady.

## **V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity:**

### **2.1 Emisie do ovzdušia na str. 13 integrovaného povolenia sa podmienky č. 2.1.1 a 2.1.2 nahrádzajú týmto znením:**

- 2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa vykonávať monitorovanie tvorby skládkových plynov podľa 9.2.1 integrovaného povolenia, v tej časti skládky, kde sú zneškodňované odpady s vysokým podielom biologicky rozložiteľných zložiek ako sú komunálne odpady a pod.
- 2.1.2 Ak budú na Skládke NNO – 1. kazeta a Skládke NNO – 2. kazeta – I. etapa vznikajú emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť byť využitý na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

### **2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd na str. 13 integrovaného povolenia sa podmienka č. 2.2.3 nahrádza nasledovným znením:**

- 2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny zo Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa je prevádzkovateľ povinný akumulovať v nádrži AN1 o objeme 250 m<sup>3</sup> a zo Skládky NO – 2. kazeta v nádrži AN2 o objeme 100 m<sup>3</sup>. Naakumulovanú priesakovú kvapalinu z nádrže AN1 je prevádzkovateľ povinný recirkulovať do telesa Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa a v prípade potreby priebežne prečerpávať čerpacou stanicou cez výpustné potrubie do jestvujúcej čerpacej stanice a následne do vlastnej Mechanicko–chemicko–biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

Naakumulovanú priesakovú kvapalinu z nádrže AN2 prevádzkovateľ nie je povinný recirkulovať do telesa Skládky NO – 2. kazeta, ale je povinný ju priebežne prečerpávať čerpacou stanicou cez výpustné potrubie do jestvujúcej čerpacej stanice a následne do vlastnej Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

**V časti II. Záväzné podmienky, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na str. 14 integrovaného povolenia sa:**

- **podmienka č. 3.4 nahrádza týmto znením a dopĺňa sa podmienka č. 3.4 v nasledovnom znení:**

3.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad do Skládky NO - 2. kazeta a Skládky NNO - 2. kazeta – I. etapa po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.4a Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

- **podmienka č. 3.5 sa nahrádza týmto znením:**

3.5 Prevádzkovateľ je povinný na Skládke NO – 2. kazeta riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou bezprašného krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. V prípade výskytu dlhodobejšieho suchého a veterného počasia, resp. aj tých prípadoch, že by zneškodňované odpady boli zdrojom šírenia zápachu, je prevádzkovateľ povinný skládku odpadov prekryvať denne. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

- **podmienka č. 3.7 sa nahrádza týmto znením:**

3.7 Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny z AN1 späť do telesa Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa, s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia zneškodňovaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo telesa skládky a podporiť metanogénne procesy v telese Skládky odpadov NNO – 2. kazeta – I. etapa.

- **podmienka č. 3.9 sa nahrádza týmto znením:**

3.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov vhodných na prekryvanie Skládky NO - 2. kazeta a Skládky NNO - 2. kazeta – I. etapa a priebežne vykonávať také opatrenia, aby boli stále použiteľné na svoj účel. K dispozícii musí mať rezervu týchto materiálov pre potreby cca 14 dní.

- **podmienka č. 3.10 sa nahrádza týmto znením:**

3.10 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na Skládke NO - 2. kazeta a Skládke NNO - 2. kazeta – I. etapa takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí



- **podmienka č. 3.12 sa nahrádza týmto znením:**

3.12 Prevádzkovateľ je povinný všetky rigoly, ktoré sú vybudované v areáli Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne udržiavať v dobrom a plne funkčnom stave.

- **podmienka č. 3.14 sa nahrádza týmto znením:**

3.14 Na zníženie negatívnych vplyvov Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne na okolie je prevádzkovateľ povinný udržiavať v jej okolí poriadok a upravovať svahy skládok odpadov (aj dočasné svahy skládky odpadov) prekryvaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 10 cm.

- **podmienka č. 3.15 sa nahrádza týmto znením:**

3.15 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese Skládky NO - 2. kazeta a Skládky NNO - 2. kazeta – I. etapa a jej okolí, najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny z AN1 do telesa Skládky NNO Skládky NNO - 2. kazeta – I. etapa, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa Skládky NO - 2. kazeta a Skládky NNO - 2. kazeta – I. etapa materiálmi povolenými na prekryvanie telesa skládok odpadov.

- **podmienka č. 3.16 sa nahrádza týmto znením:**

3.16 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa.

**V časti II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na str. 2 až 4 rozhodnutia č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 sa dopĺňajú podmienky v nasledovnom znení:**

- V časti **Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ostatnými odpadmi z vlastnej činnosti sa na str. č. 3 dopĺňa podmienka č. 15 v nasledovnom znení:**

15. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 4 tohto rozhodnutia sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

- V časti **Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi preberanými od iných držiteľov odpadov na str. č. 4 sa dopĺňajú podmienky č. 18 a 19 v nasledovnom znení:**

18. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti príjemcu nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

19. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 rozhodnutia č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote

najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

**V časti II. Záväzné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia na str. 17 integrovaného povolenia sa podmienka č. 6.6 nahrádza týmto znením:**

6.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladiny v akumuláčnych nádržiach AN1 a AN2 priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu max. výšky hladín a priebežne ich prečerpávať do vlastnej Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

**V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ na str. 17 až 22 integrovaného povolenia sa:**

- výraz „skládka NO“ nahrádza výrazom „Skládka NO – 2. kazeta“,
- výraz „skládka NNO“ nahrádza výrazom „Skládka NNO – 2. kazeta – I. etapa“.

**a podmienka č. 9.4 sa nahrádza týmto znením:**

#### **9.4 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny**

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
chemická spotreba kyslíka (CHSK <sub>Cr</sub> ), pH, polychlóvané bifenyly (PCB), celkový formaldehyd, nepolárne extrahovateľné látky (NEL)	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	6)	7)
vodivosť	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	6)	7)
úroveň hladiny	1 x za týždeň	8)	vizuálne
množstvo priesakovej kvapaliny	1 x za týždeň	8)	výpočtom

- 6) Analýzy budú vykonávané laboratóriom lebo oprávnenou osobou zverejnenými MŽP SR vo svojom Vestníku, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do AN1 a AN2.
- 7) Metódu analýzy a použitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 8) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

**V časti II. Záväzné podmienky, 11. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke na str. 22 integrovaného povolenia sa podmienka č. 11.2.1 nahrádza týmto znením:**

11.2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkových poriadkov Skládky NNO – 1. kazeta a Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa vypracovaných podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schválených týmto rozhodnutím.

11.2.2 V prípade poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.6 tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie do Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

**V časti II. Záväzné podmienky, 12. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu na str. 23 integrovaného povolenia sa podmienka č. 12.4 nahrádza nasledovným znením a dopĺňajú sa podmienky č. 12.5, 12.6 a 12.7 s nasledovným znením:**

**- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek odpadov kategórie O – ostatný**

12.4 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k 31.12.2011 zabezpečiť zhodnotenie všetkých druhov vyzbieraných odpadov osobou oprávnenou na zhodnocovanie odpadov podľa zákona o odpadoch.

**- Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne – 2. kazeta – I. etapa**

12.5 Uzavretie Skládky NO 2. kazeta a Skládky NNO 2. kazeta – I. etapa alebo ich časti, vykonanie ich rekultivácie a ich následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

12.6 Prevádzkovateľ je povinný v prípade skončenia činnosti v prevádzke ju uzatvoriť a rekultivovať technickým aj biologickým spôsobom po dosiahnutí navrhovaných výškových kót odpadu uvedených v bode 1.2.51 tohto rozhodnutia v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou „STRÁŽSKE - Skládky odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2.

12.7 Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

**V Prílohe č. 1 na str. 28 integrovaného povolenia sa mení jej názov nasledovne:**

Príloha č. 1: „Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na Skládke nebezpečných odpadov 2. kazeta“

**V prílohe č. 1 na str. 33 integrovaného povolenia sa odpad katalógové číslo: 16 06 01 – olovené batérie, kategória N - nebezpečný v zozname nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať na Skládke nebezpečných odpadov 2. kazeta r u š í.**

**V Prílohe č. 2 na str. 35 integrovaného povolenia sa mení jej názov nasledovne:**

Príloha č. 2: „Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na Skládke nie nebezpečných odpadov 2. kazeta - I. etapa.

**Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009 a č. 5340-21044/2009/Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009, ostáva v platnosti v plnom rozsahu s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/75 023 01 04 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mi/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 zo dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009 a č. 5340-21044/2009/Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, na základe žiadosti prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske zo dňa 27.05.2009. Správny poplatok bol zaplatený vo výške 331,50 eura prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a, Splnomocnenie bod 1. zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo správne konanie v súlade s ust. § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa bolo udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, udelenie súhlasu

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. etapa“, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkových poriadkov „Prevádzkový poriadok Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nebezpečný odpad“ z 05/2009 a „Prevádzkový poriadok Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad“ z 05/2009, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7244-22563/57/2009/Mil/750230104/Z9 zo dňa 06.07.2009.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania v predmetnej veci v súlade s ustanoveniami § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. 2009/00830 zo dňa 15.07.2009,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 2009/00598 zo dňa 15.07.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce, stanovisko č. 2009/00826 zo dňa 14.07.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce, záväzné stanovisko zn. 2009/00902-1 zo dňa 10.07.2009.
- Mesto Strážske – MÚ, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, odd. ŽP, ÚP, V a SM, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, stanovisko č. 2009/1411/153-ŽP zo dňa 13.07.2009.

Z písomného stanoviska Mesta Strážske č. 2009/1411/153-ŽP zo dňa 13.07.2009 vyplynuli nasledovné podmienky:

1. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroj v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými mestom Strážske,
2. umožniť zamestnancom mesta alebo mestom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva a druhu znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
3. viesť evidenciu a prevádzke zdroja, ktorá umožňuje hodnotiť dobu prevádzky zdroja ako aj druh a stupeň závažnosti znečisťovania ovzdušia,

4. vykonať opatrenia uložené na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej mestom,
5. každoročne, najneskôr do 15. februára oznámiť na Mestskom úrade v Strážskom údaji potrebné pre určenie výšky poplatku.

K pripomienke 1) IŽP Košice prihliadal a je zapracovaná do podmienok č. 1.2.52 a 1.2.53 tohto rozhodnutia.

K pripomienke 2) IŽP Košice prihliadal a je zapracovaná do podmienky č. 1.2.55 tohto rozhodnutia.

K pripomienke 3) IŽP Košice uvádza, že požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie sú stanovené v podmienkach č. 9.9.1, 9.9.2 a 9.9.3 časť II. integrovaného povolenia, ostávajú v platnosti a neboli predmetom zmeny integrovaného povolenia.

K pripomienkam 4) a 5) IŽP Košice neprihliadal, pretože neboli predmetom zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. etapa“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkových poriadkov zariadenia na zneškodňovanie odpadov, „Prevádzkovým poriadkom Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na nebezpečný odpad“ z 05/2009 a „Prevádzkovým poriadkom Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne 2. kazeta – I. etapa, časť: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad“ z 05/2009, schválenými týmto rozhodnutím, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu

nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Michalovce a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:  
- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzka neovplyvňuje stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Ekologické služby, s. r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. CHEMKO, a.s., Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3. Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

**Na vedomie:**

1. Obec Pusté Čemerné, 072 22 Strážske
2. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŠVS, VVaK, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
6. Mesto Strážske – MÚ, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, odd. ŽP,ÚP,V a SM, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

## Príloha č. 4 Zoznam druhov nebezpečných odpadov vznikajúcich z vlastnej činnosti

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória N- nebezpečný	Maximálne množstvo odpadu v t/r	Miesto zhromažďovania
13 01 13	Iné hydraulické oleje	N	0,1	Sklad NO
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	0,5	Sklad NO
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované látkami	N	0,1	Sklad NO
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,05	VOK
16 01 07	Olejové filtre	N	0,03	Sklad NO
16 01 13	Brzdové kvapaliny	N	0,02	Sklad NO
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12	N	0,01	Sklad NO
16 06 01	Olovené akumulátory	N	0,1	Sklad NO
16 06 06	Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov	N	0,01	Sklad NO
19 07 02	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N	55 000,00	Akumulačné nádrže AN1, AN 2